

Veelvoorkomende symptomen van mestcelactivatiesyndroom (MCAS)

Patiënten kunnen veel of slechts een paar symptomen hebben

Neurologisch

hoofdpijn, hersenmist ("brain fog"),
moeite met nadenken, angst, depressie

Immuunsysteem

anafylactische shock, zwelling lymfeklieren

Ademhaling


piepende ademhaling, kortademigheid

Baarmoeder

kramp, bloedingen

Huid

roodheid in het gezicht, de nek
en borst, jeuk, uitslag, netelroos



Keel en neus

irritatie, verstopte neus, opgezwollen keel

Hart en bloedvaten

lichtgevoel in het hoofd, duizeligheid, flauwvallen,
snelle hartslag, pijn op de borst, lage bloeddruk,
hoge bloeddruk aan het begin van een reactie, instabiele bloeddruk

Maag en darmen

diarree, misselijkheid, overgeven, buikpijn,
opgeblazen gevoel, brandend maagzuur, obstipatie, reflux.

Blaas

irritatie, veel moeten plassen

Spiieren en botten

bot- en spierpijn, verminderde botdichtheid

Door de VED verstrekte informatie betreft algemene voorlichting over EDS en HSD. De VED sluit aansprakelijkheid uit voor hieruit voortvloeiende schade. Raadpleeg altijd een zorgprofessional bij beslissingen die van invloed op je gezondheid kunnen zijn.



Vereniging van
VED Ehlers-Danlos
patiënten

www.ehlers-danlos.nl